



Protegiendo su inversión en lencería de cama! Instrucciones de lavado

Las instrucciones de lavado delicado mostrados a continuación, han sido desarrollados para que el departamento de limpieza maximice su reciente inversión en lencería de cama. Estos lineamientos ayudarán a mejorar la apariencia y duración de su lencería de cama. Mediante el seguimiento de estos pasos, el lavado de las prendas será mejorado para dar éxito al operador del hotel en áreas críticas tales como: satisfacción del huésped, eficiencia operacional y satisfacción del empleado por un trabajo bien hecho.

Antes de hacer cualquier cosa, contacte a su especialista en químicos, quien evaluará sus necesidades en el cuidado de su lencería de cama y diseñará un programa óptimo para los requerimientos de su “nueva lencería de cama”

Consulta y evaluación en el lavado:

- **En colaboración con su especialista en químicos de lavado, re-calibre** las lavadoras/secadoras de acuerdo a las especificaciones del proveedor de su nueva lencería de cama. Estas especificaciones deberán estar en las marquillas del producto.
SIEMPRE use las formulas químicas apropiadas en combinación de los lineamientos de lavado.
- Discuta con su proveedor de químicos las soluciones para remover manchas (Ej. café, pizza, grasa, brea, sangre, etc.).
- Evalúe **una tanda** en las lavadoras/secadoras re-calibradas. Si el resultado es satisfactorio proceda a lavar el resto de las prendas.

Lineamientos generales de lavado:

- Nunca “agregue-libremente” químicos en las maquinas. Esto puede causar daños en su lencería.
- Entrene a su equipo en el llenado apropiado de las lavadoras/secadoras. **EXCEDERSE EN EL LLENADO causará mas arrugas en su lencería de cama.**
- Siga la “REGLA 10am/2pm” para el secado y lavado. Esto significa que usted pueda ver caer las prendas a las 10am y 2pm por la ventana frontal de las lavadoras/secadoras.
- Para eliminar arrugas retire las prendas rápidamente de las lavadoras/secadoras.
- Retire todas las prendas tan pronto los ciclos de lavado/secado hayan terminado.
- Si siguen existiendo problemas de arrugas con la lencería, acorte el tiempo de secado. **NO se exceda en el secado de sus prendas. Eso causará que su lencería se ponga muy áspera.**
- Planchado no será necesario si se siguen las instrucciones anteriores.
- Siempre deje que su lencería de cama “repose” por lo menos un día antes de ponerlas devuelta en los cuartos.

Lineamiento para el lavado de Tendidos, Cobertores, faldas de cama, almohadas, cobertores de almohadas y de cama.

- revise que no exista ninguna anomalía (parches ásperos) periódicamente y suavice cualquier superficie roñosa dentro de la secadora y lavadora antes de introducir las prendas.
- Si encuentra anomalías, coloque las prendas dentro de una bolsa de lavado.
- Suba todos los cierres antes de lavar.
- Lave en Perm-press o en delicado (lavado calido, enjuagado frío) y seque a una temperatura inferior a los 120 grados F. **NO exceda una temperatura de 120F en el lavado/secado para mantener en buen estado la lencería de cama.**
- Lave con detergente mediano. **NO use detergente alcalino, cloro, agua oxigenada, acidificante (acido), solventes o suavizante de ropa en el ciclo de lavado o secado.**
- Lave separadamente de otras prendas. **NO combine con otras prendas (Ej. Toallas, telas, etc.)**
- **EVITE temperaturas superiores a los 120F, cloro, y suavizantes de ropa.** Ellos son los peores enemigos de la lencería de cama por que tienen un impacto negativo en la apariencia y en su duración.

Cobijas y cobertores de almohadas

- Separe las cobijas/cobertores de almohadas de la lencería de baño. **NO lave o seque las cobijas/cobertores de almohada junto con la lencería de baño.** La lencería de baño absorbe tres veces más agua que las otras prendas como las cobijas. Si las seca juntas, las cobijas y los cobertores de almohadas se pasaran en el secado y se volverán muy ásperas.
- Asegúrese de dejar un mínimo de seis (6) pulgadas de espacio para no llenar la lavadora de agua.
- La temperatura de lavado no debe exceder los 150F.
- La temperatura de secado no debe exceder los 160F. mantenga por 20 minutos con un ciclo de enfriamiento de 10 minutos.
- Para eliminar arrugas retire las prendas rápidamente de las lavadoras/secadoras.

Lineamientos de lavado de prendas de cama para proveedores específicos calificados



A quien le pueda interesar:

Esta carta es para certificar que las fundas de cama de Down Lite son la marca aprobada por Choice.

HOS100FB0100 – 24 oz./yarda cuadrada Funda “UltraPlush” y

HOS100MP0000 – 14 oz./yarda cuadrada Funda “SuperPlush”

Ambos son lavables en lavadora. Estas son las instrucciones de cuidado:

- Lávese en lavadora con agua fría.
- No agregue cloro.
- Use detergente suave
- Lávese con prendas parecidas; mejor si se lava una pieza a la vez.
- Séquese en temperaturas bajas – menos de 120 grados F.
- Secado puede tomar hasta 2 horas.
- Es recomendado que periódicamente se exponga el centro de la prenda (que se doble en esa porción) en la secadora, para apresurar el tiempo de secado.
- No sobrellene la secadora.

Estos productos pueden ser limpiados en seco.



INSTRUCCIONES DE LAVADO PARA RELLENOS SINTETICOS

LAVADO (Formula para una lavadora de 70lb)

Tip: Tenga en cuenta la "REGLA 10am/2pm" para el lavado y secado (estos significa que se puedan ver las prendas caer en las posiciones de 10am y 2pm a través de la ventana frontal de las lavadoras/secadoras)

PRODUCTO	OPERACION	TIEMPO (MINUTOS)	NIVEL	TEMPERATURA	DETERGENTE
1 Colchón	Lavado	10	Alto	180 Grados F.	ECOLAB LAUNDRI FLUFF EXTRA
24oz o 14 oz. Funda	Enjuagado	2	Alto	180 Grados F.	(O detergente suave)
	Enjuagado	2	Alto	180 Grados F.	
<i>Lave o Lave en seco una vez al año</i>	Enjuagado	2	Alto	180 Grados F.	
<i>O lo que necesite</i>	Enjuagado	2	Alto	180 Grados F.	
	Suavizante	5	Alto	180 Grados F.	
	Extracto	7			

3 Almohadas	Lavado	10	Medio	160 Grados F.	ECOLAB LAUNDRI FLUFF EXTRA
Optiform o Trillium	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	(O detergente suave)
	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
<i>Lave una vez al mes</i>	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
<i>O lo que se necesite</i>	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
	Suavizante	5	Medio	160 Grados F.	
	Extracto	7			

3 Full/2 King	Lavado	10	Medio	160 Grados F.	ECOLAB LAUNDRI FLUFF EXTRA
Cobijas Duralux	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	(O detergente suave)
	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
<i>Lave una vez cada</i>	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
<i>Trimestre o cuando</i>	Suavizado	5	Medio	160 Grados F.	
<i>Sea necesario</i>	Extracto	7			

3 – 5 Tendidos de Cama	Lavado	10	Medio	160 Grados F.	ECOLAB LAUNDRI O DETERGENTE
RoyalLoft	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	SUAVE, FLUFF EXTRA O
	Extracto Medio	2			SUAVIZANTE DE. 2-3 OZ.
<i>Lave una vez cada</i>	Enjuagado	2	Medio	160 Grados F.	
<i>Trimestre o cuando</i>	Enjuagado	4	Medio	160 Grados F.	ECOLAB LAUNDRI O OTRO
<i>Sea necesario</i>					ACIDIFICANTE 1-2 OZ.
	Extracto	7	Medio	160 Grados F.	

SECADO (FORMULA PARA UNA SECADORA DE 100lb)

Tip: Incluir objetos adicionales en la secadora tales como pelotas de tenis disminuye el tiempo de secado.
Las almohadas están secas cuando no se siente humedad
En las puntas o en el centro de ella.
No se exceda en el llenado de la secadora.

PRODUCTO	CANTIDAD DE LLENADO	TIEMPO (MINUTOS)	TEMPERATURA	NIVEL
Fundas/Cobertores 14 o 24oz.		105-120	140-180 Grados F.	Alto
	1 de cualquier tamaño	30	Calor Medio	Ciclo Para pelusa (fluff)
Almohada Optiform or Trillium		60 -90 minutos	140-180 Grados F.	Secado de caída
	3-5 PILLOWS	30	Bajo a mediano calor	
Cobija DURALUX		60	140-180 Grados F.	Alto
	3 queen o 2 king	15	Calor Medio	Ciclo para pelusa (fluff)
Tendido de cama ROYALOFT	3 queen o 2 king	60	140-180 Grados F.	Alto
		15	Calor Medio	Ciclo para pelusa