



Protegendo seu investimento em roupa de cama! Instruções para lavar cuidadosamente

Os seguintes procedimentos para lavar cuidadosamente sua roupa de cama não são desenvolvidos para o uso do departamento de limpeza e maximizar seu recente investimento em roupa de cama! Estes lineamentos não são desenhados para aumentar a aparência de sua roupa de cama e sua duração. Mediante o seguimento destes lineamentos será melhor a lavagem das prendas o que aumenta o sucesso do operador em áreas críticas tais como: satisfação do hospede, eficiência operacional e satisfação do empregado num trabalho bem feito.

Antes de você fazer qualquer coisa, entre em contato com o seu especialista em químicos, quem avaliará suas necessidades no cuidado de suas roupa de cama e desenhara um ótimo programa para os requerimentos de sua “nova roupa de cama”.

Consulta e avaliação na lavagem:

- **Colaborando com seu especialista em químicos para lavagem, volte a calibrar** as lavador-secadoras às especificações do fornecedor de sua nova roupa de cama que deverão estar especificadas nas marcas do produto.
Use SEMPRE as fórmulas químicas apropriadas em combinação com os lineamentos de lavagem.
- Discuta com o seu fornecedor de químicos a forma de procurar soluções para remover manchas (Ex. café, pizza, breu, graxa, sangue, etc.)
- Avalie **um monte de roupa** nas lavador-secadoras que foram novamente calibradas. Se o resultado é satisfatório proceda a lavar o resto das prendas.

Lineamentos gerais para lavar roupa de cama

- Os químicos nas máquinas jamais serão “agregados livremente”. Isto pode estragar sua roupa de cama.
- Treine sua equipe no enchimento apropriado das lavador-secadoras. **O EXCESO NO ENCHIMENTO provocará mais arrugas na sua roupa de cama.**
- Siga a “REGRA 10am/2pm” para lavar e secar. Isto significa que você pode ver as prendas caírem nas posições das 10am e 2pm pela janela frontal das lavador-secadoras.
- Para eliminar as arrugas tire as prendas rapidamente das lavador-secadoras.
- Todas as prendas deverão ser tiradas da máquina logo depois que os ciclos de lavar/secar tenham terminado.
- Ao persistirem contratempos com a roupa de cama arrugada diminua o tempo de secagem. **NÃO se exceda na secagem de suas prendas. Isso porá muito áspera sua roupa de cama.**
- Não será necessário passar o ferro seguindo as instruções anteriores.
- Deixe sempre que sua roupa de cama “repouse” pelo menos um dia antes de colocá-las de volta nos quartos.

Lineamentos para lavar Lençóis, Cobertores, Saias de cama, Almofadas, Cobertores de almofadas e de cama

- Revise que não exista nenhuma anomalia (remendos ásperos) periodicamente e amoleça qualquer superfície com ronha dentro da secadora e lavadora antes de introduzir as peças.
- Ao encontrar anomalias, coloque as prendas dentro de uma sacola de lavagem.
- O zíper deve estar fechado antes de lavar.
- Lave-se em Perm-press ou em delicado (lavagem cálida, enxugado frio) e seque-se a uma temperatura inferior aos 120 graus F. **A temperatura NÃO deve exceder os 120F. na lavagem/secagem para manter em bom estado as prendas de cama.**
- Lave-se com detergente mediano. **NÃO use detergente alcalino, cloro, água oxigenada, acidificante (ácido), solventes, ou amaciante para roupa no ciclo de lavagem ou secagem.**
- Lave separadamente de outras prendas. **NÃO misture com outras prendas (Ex. Toalhas, telas, etc.).**
- **EVITE temperaturas superiores aos 120F, cloro, amaciante para roupa.** Eles são os piores inimigos das prendas de roupa porque tem um impacto negativo na aparência e na duração das prendas de cama.

Mantas e cobertores de almofadas

- Separe as mantas/cobertores de almofadas das prendas de banho. **NÃO lave ou seque as mantas/cobertores de almofadas junto com as prendas de banho.** As prendas de banho absorvem água três vezes mais que outras prendas como as mantas. Se as seca juntas, as mantas e cobertores de almofadas demorarão mais na secagem e ficarão muito ásperas.
- É preciso deixar pelo menos seis (6) polegadas de espaço para não encher a lavadora de água.
- A temperatura para lavar não deve exceder os 150 F.
- A temperatura para secar não deve exceder os 160 F. por 20 minutos com um ciclo de esfriamento de 10 minutos.
- Para eliminar arrugas tire rapidamente as prendas da lavador-secadora.

Lineamentos para lavar roupa de cama para fornecedores específicos qualificados



A quem possa interessar:

Esta carta é uma certidão de que as fronhas de cama Down Lite é uma marca aprovada pela Choice.

HOS100FB0100 – 24 oz/jarda quadrada Fronha “UltraPlush”

e

HOS100MP0000 – 14 oz/jarda quadrada Fronha “SuperPlush”

Ambos são laváveis em lavadora. Instruções de cuidado:

- Lave-se em lavadora com água fria
- Não adicione cloro
- Use detergente suave
- Lave-se com prendas parecidas; melhor si se lava uma prenda cada vez.
- Seque-se a temperaturas baixas – menos de 120 graus F.
- A secagem pode demorar até 2 horas.
- Recomenda-se periodicamente expor o centro da prenda (que seja dobrada nessa porção) na secadora, para apressar o tempo de secagem.
- Não se exceda ao encher a secadora

Estes produtos podem limpar-se também em seco.



INSTRUÇÕES PARA LAVAR RECHEIOS SINTETICOS

LAVAGEM (Fórmula para uma lavadora de 70lb)

Tip: tenha em conta a “REGRA 10am/2pm” para lavar e secar (isto quer dizer que se podem ver as prendas cair nas posições de 10am e 2pm através da janela frontal das lavador-secadoras)

PRODUTO	OPERAÇÃO	TEMPO (MINUTOS)	NÍVEL	TEMPERATURA	DETERGENTE
1 Colchão	Lavar	10	Alto	180 Graus F.	ECOLAB LAUNDRI FLUFF EXTRA
24oz ou 14oz Fronha	Enxugar	2	Alto	180 Graus F.	(Ou detergente suave)
	Enxugar	2	Alto	180 Graus F.	
Lave ou lave em seco uma vez ao ano	Enxugar	2	Alto	180 Graus F.	
Ou o que precise	Enxugar	2	Alto	180 Graus F.	
	Amaciante	5	Alto	180 Graus F.	
	Extrato	7			

3 almofadas	Lavar	10	Medio	160 Graus F.	ECOLAB LAUNDRI FLUFF EXTRA
Optiform ou Trillium	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	(Ou detergente suave)
	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
Lave uma vez ao mês	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
ou o que precise	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
	Amaciante	5	Medio	160 Graus F.	
	Extrato	7			

3 Full/2 King	Lavar	10	Medio	160 Graus F.	ECOLAB LAUNDRI FLUFF EXTRA
Cobertores Duralux	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	(Ou detergente suave)
	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
Lave uma vez cada três meses	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
ou o que precise	Amaciante	5	Medio	160 Graus F.	
	Extrato	7			

3-5 Lençóis de Cama	Lavar	10	Medio	160 Graus F.	ECOLAB LAUNDRI OU DETERGENTE
RoyalLoft	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	SUAVE, FLUFF EXTRA OU
	Extrato Médio	2			AMACIANTE DE. 2-3 OZ.
Lave una vez cada três meses	Enxugar	2	Medio	160 Graus F.	
ou o que precise	Enxugar	4	Medio	160 Graus F.	ECOLAB LAUNDRI OU OUTRO
					ACIDIFICANTE 1-2 OZ.
	Ectrato	7	Medio	160 Graus F.	

SECAGEM (Fórmula para uma secadora de 100lb)

Tip: Pôr objetos adicionais para secagem como bolas de tênis, diminui o tempo da secagem. As almofadas ficam secas quando não se sente umidade nas pontas ou no centro delas. Não se exceda ao encher a secadora.

PRODUTO	CANTIDADE DE RECHEIO	TEMPO (MINUTOS)	TEMPERATURA	NIVEL
Fronhas/Cobertores 14 ou 24 oz.		105-120	140-180 Graus F.	Alto
	Uma de qualquer Tamanho	30	Meio Calor	Ciclo para penugem (fluff)
Almofada Optiform ou Trillium		60 -90 minutos	140-180 Graus F	Secagem de caída
	3-5 Almofadas	30	De Baixo a meio calor	
Cobija DURALUX		60	140-180 Graus F	Alto
	3 queen ou 2 king	15	Meio Calor	para penugem (fluff)
Tendido de cama ROYALOFT	3 queen ou 2 king	60	140-180 Graus F	Alto
		15	Meio Calor	para penugem (fluff)